

C Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau

- (C/1 Grundwasserwannen aus wasserundurchlässigem Beton)
zurückgezogen 1990
- C2/1990 Zur Bemessung von Stiefelfundamenten
- (C3 Großbohrpfähle nach DIN 4014, Teil 2)
zurückgezogen 1990
- C4/2003 Bemessung von Bauteilen für Anpralllasten
- C5/1990 Brandbewehrung
Zu DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe 3.81) ZifF. 3.8.2.6b
- C6/2003 Zur Befahrbarkeit von Gitterträgerdecken
- (C7/1990 Durchlaufwirkung von Stahlbetondecken, die durch
Stahlträger ohne obere Betondeckung unterstützt werden)
zurückgezogen 12/1999
- (C8/1990 Durch Ortbeton ergänzte Fertigteilträger)
zurückgezogen 12/2004
- C9/2003 Zugbänder von Hallen
- (C10/1990 Punktförmig gestützte Platten gemäß DIN 1045 (7.88) Abschn. 22)
zurückgezogen 12/2004
- C11/1990 Zwei- und dreiseitig gehaltene Stahlbetonwände
- (C12/1990 Ermittlung der Schnittgrößen zweiachsig gespannter
Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht)
zurückgezogen 12/2004

Koordinierungsausschuß der Prüfmänner und Prüfingenieure für Baustatik in Bayern

- (C13 Bemessung von durchlaufenden, biegefest mit ihren Unterstützungen verbundenen Platten und Balken an Zwischenauflägern)
zurückgezogen 1990
- C14/1991 Feuerwiderstandsdauer von Wänden (Fehler in DIN 4102, Teil 4 (3.81)
Feuerwiderstandsdauer von Konsolbändern
- (C15 Abminderung der Querkraft aus auflagernahen Lasten
(DIN 1045, Abschn. 17.5.2))
zurückgezogen 1990
- (C16 Regeln für die Verwendung von vorgefertigten Bewehrungsanschlüssen)
zurückgezogen 1990
- C17/1990 Die Ersatzstablänge von Kragstützen mit elastisch verdrehbaren
Fundamenten
- C18/1990 Mindestdurchmesser der Bewehrung in Brücken aus Stahlbeton und
Spannbeton nach ZTV-K88, Abs. 6.3.1
- C19/1990 Näherungsverfahren zur Bemessung von Bodenplatten unter Linienlasten bei
üblichen Hochbauten
- C20/2003 Hinweise zur Berechnung von Tragwerken mit der Methode der Finiten
Elemente
- (C21/1998 Beschränkung der Rißbreite unter Gebrauchslast nach DIN 1045/88,
Ziffer 17.6)
zurückgezogen 12/2004
- C22/1993 Querbewehrung von Platten mit $I_y/I_x < 2$
- (C23/1995 Schnittgrößen im rechnerischen Bruchzustand von
Spannbetondurchlaufträgern, die durch Koppelung von Fertigteil-
Einfeldträgern entstehen (DIN 4227, Teil 1, Abschnitt 11.1))
zurückgezogen 12/2004

Koordinierungsausschuß der Prüfmänner und Prüfingenieure für Baustatik in Bayern

- (C24/1995) Querbiegezugspannungen in Querschnitten von Spannbetontragwerken, die nach DIN 1045 bemessen werden (DIN 4227, Teil 1, Abschnitt 15.6))
zurückgezogen 12/2004
- C25/1996 Zur Berechnung, Bemessung und Konstruktion von Tiefgaragen
- (C26/1996 Stanznachweise)
zurückgezogen 12/2004
- (C27/1996 Erhöhung der Biegebewehrung zur Vermeidung von Stanzbewehrung)
zurückgezogen 12/2004
- C28/1996 Abstandhalter aus Kunststoff
- C29/1996 Schubbewehrung in Platten
- C30/2003 Bemessung der Druckstrebe in Konsolen
- C31/1996 Schubnachweis nach DIN 1045 bei Brücken
- C32/2003 Verankerung und Übergreifungsstöße von in Rißrichtung verlaufenden Aufhängebewehrungen
- C33/1998 Besonderheiten bei der Bemessung von Spannbeton-Hohlplattendecken
- C34/2002 Brandschutz: Anschluß von nichttragenden, liegend angeordneten Wandplatten an angrenzenden Stahlbetonbauteile
- C35/2003 Feuerwiderstandsdauer von lammellenverstärkten Betonbauteilen